

### Solicitação de Orçamento – SBS: 185/2019.

Prezado (a),

Solicitamos de vossa senhoria o orçamento, **de Materiais Hospitalares** Conforme descrição abaixo, em papel timbrado da empresa (ou este devidamente preenchido por vossa empresa) constando: CNPJ, Inscrição Estadual e/ou Inscrição Municipal, endereço, telefone, nome do vendedor e prazo de entrega do produto ou serviço e informação quanto ao frete (CIF ou FOB), para darmos continuidade na tramitação para  **aquisição de bens** abaixo citados.

Item	Código Produto	Descrição dos Produtos	Apresentação	Quantidade
1	1001	Clorexidina 2% solução Degermante.	Unid.	360
2	1005	AGULHA 30 X 08, em aço inox, embalada individualmente. Com todos os dados de identificação do produto, método de esterilização, data de fabricação e validade impressos na caixa. Embaladas em caixa com 100 unidades. Com registro ANVISA /MS e RDC nº 59 de 27/06/2000 – BPF. Cx c/100	Cx	1140
3	1006	Agulha descartável 13 x 4,5mm, hipodérmica, em aço inóx, com todos os dados de identificação do produto, procedimento, método de esterilização, data de fabricação e validade impressos na caixa. Embaladas em caixa com 100 unidades. Com registro Anvisa/MS e RDC nº 59 de 27/06/2000 – BPF. Cx c/100	Cx	210
4	1007	Agulha descartável 25 x 7mm. Com todos os dados de identificação do produto, procedimento, método de esterilização, data de fabricação e validade impressos na caixa. Embaladas em caixa com 100 unidades. Com registro ANVISA /MS e RDC nº 59 de 27/06/2000 – BPF. Cx c/ 100	Cx	840
5	1008	Agulha descartável 40 x 12mm, hipodérmica, em aço inox, embalada individualmente em papel grau cirúrgico. Todos os dados de identificação do produto, procedimento, método de esterilização, data de fabricação e validade impressos na caixa. Com registro ANVISA /MS e RDC nº 59 de 27/06/2000 – BPF. Cx c/ 100	Cx	1140
6	1009	Agulha para anestesia raque spinal 26g, em aço inox, tampa protetora. Estéril, descartável, de uso único. Embalagem individual em papel grau cirúrgico, abertura asséptica. Com registro ANVISA/MS Cx c/ 25	Cx	900
7	1024	Atadura de crepe 10cmx4,5 m, 13 fios ou mais, confeccionadas em fios de algodão 100% e componentes sintéticos, elasticidade que permite compressão adequada, embaladas individualmente, com registro ANVISA//MS e RDC nº 59 de 27/06/2000 - BPF. Pct c/12	Pct	960
8	1025	Atadura de Crepe 15 cmx4,5m, 13 fios ou mais, confeccionadas em fios de algodão 100% e componentes sintéticos, elasticidade que permite compressão adequada. Embaladas individualmente. Com registro ANVISA//MS e RDC nº 59 de 27/06/2000 - BPF. Pct c/12	Pct	960
9	1026	Atadura de crepe 20cmx4,5 m, 13 fios ou mais por centímetro quadrado, confeccionadas em fios de algodão 100% e componentes	Pct	960



		sintéticos, Embaladas individualmente. Com registro ANVISA//MS e RDC nº 59 de 27/06/2000 - BPF. Pct c/12		
10	1027	<b>Atadura Gessada (SECAGEM RÁPIDA) 10 cm x 300 cm</b> , características: Algodão, tipo ortopédico, material em fibra de algodão cru, tamanho 10 cm x 300 cm, 420 gramas, esterilidade não estéril, embalagem individual, secagem rápida. Embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade, data de fabricação e validade impresso na embalagem.	Unid.	1800
11	1028	<b>Atadura Gessada (SECAGEM RÁPIDA) 20 cm x 400 cm</b> ., material tipo giro inglês, 100% algodão, comprimento 400 cm, características adicionais: impregnada com gesso coloidal, secagem ultra rápida. Embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material, data de fabricação e validade impresso na embalagem.	Unid.	1800
12	1597	Bolsa de Colostomia - SIMPLES	Unid.	900
13	1046	<b>Cânula para traqueostomia, número 6,0</b> , descartável, com balão, em silicone atóxico, estéril apirogênica, Com registro ANVISA//MS e RDC nº 59 de 27/06/2000 – BPF.	Unid.	12
14	1050	<b>Capote Descartável</b> , Avental manga longa, punho com elástico, Gramatura 50. Com registro ANVISA//MS.	Unid.	10500
15	1053	<b>Cateter Intravascular periférico, calibre 14G</b> , estéril, conector tipo luer-lock translúcido, codificado em cores para facilitar a identificação do calibre, Com registro Anvisa/MS NR 32/2005. RDC nº 59 de 27/06/2000 - BPF.	Unid.	1800
16	1054	<b>Cateter Intravascular periférico, calibre 16G</b> , estéril, conector tipo luer-lock translúcido, codificado em cores para facilitar a identificação do calibre, Com registro Anvisa/MS NR 32/2005. RDC nº 59 de 27/06/2000 - BPF.	Unid.	1800
17	1055	<b>Cateter Intravascular periférico, calibre 18G</b> , estéril, conector tipo luer-lock translúcido, codificado em cores para facilitar a identificação do calibre, Com registro Anvisa/MS NR 32/2005. RDC nº 59 de 27/06/2000 - BPF.	Unid.	8400
18	1072	<b>Catgut simples 3.0 c/ agulha 3,0 cm 1/2 circ, 70 cm</b> fechado geral. Registro Anvisa. - BPF. Cx c/24	Cx	15
19	1075	<b>Clamp Umbilical</b> para recém nascido. Com registro Anvisa/MS.	Unid.	1200
20	1076	<b>Coletor de urina em sistema fechado</b> , conector cônico 3 níveis, injetor lateral para coleta de material, flexível de 100cm, com pinça corta fluxo, com filtro hidrófobo para drenagem de ar do sistema, entre o tubo de drenagem e a bolsa coletora, bolsa coletora graduada para 2000ml, e com válvula anti-refluxo e filtro hidrófobo de saída de ar, cordão para fixação do sistema ao leito. Com registro ANVISA/MS e RDC nº 59 de 27/06/2000 – BPF.	Unid.	2100
21	1077	<b>Compressa para campo operatório</b> , tipo tela, com fita radiopaca RX, com 04 (quatro) camadas de gaze (com cadarço), no mínimo treze fios por centímetro quadrado, em 100% algodão, absorvível, dimensões de 50x45cm. Com registro ANVISA//MS e RDC nº 59 de 27/06/2000 - BPF. Pct c/ 50	Pct	240
22	1078	<b>Compressa tipo gaze</b> , 7,5x7,5cm, 13 fios, 8 dobras, <b>esterilizada</b> , PCT com 5 unid. embaladas em papel grau cirúrgico e filme plástico com área de transparência asséptica. Embalagem contendo data de fabricação e validade, e validade de esterilização. Com registro	Pct	96000



		ANVISA//MS e RDC nº 59 de 27/06/2000 - BPF. Pct c/ 5		
23	1080	<b>Detergente enzimático para limpeza de artigos médicos hospitalares composto por 5 enzimas:</b> protease, peptidase, amilase, celulase e lipase, detergente não iônico/ aniônico, pH neutro, biodegradável, volume 5.000 ml, diluição de 2,0 ml por litro, pouca formação de espuma, sem odor agressivo na forma concentrada ou diluída e sem adição de corante. Possui laudos de estabilidade das enzimas durante o prazo de validade do produto. Acondicionamento em caixas de papelão resistente. Atender RDC Nº 55 -	Unid.	30
24	1087	<b>Dispositivo para infusão endovenoso periférico nº 21,</b> Dispositivo de Infusão Intravenosa tipo Escalpe .Com registro Anvisa/MS e BPF.	Unid.	12000
25	1088	<b>Dispositivo para infusão endovenoso periférico nº 23,</b> Dispositivo de Infusão Intravenosa tipo Escalpe. Com registro Anvisa/MS e BPF.	Unid.	12000
26	1089	<b>Dispositivo para infusão endovenoso periférico nº 25,</b> Dispositivo de Infusão Intravenosa tipo Escalpe. Com registro Anvisa/MS e BPF.	Unid.	3000
27	1103	<b>Dreno Torácico Nº18</b> - Dreno torácico tubular multiperfurado, confeccionado em PVC. Medindo entre 40 e 50cm, com ponta arredondada para minimizar o traumatismo e conector para extensão de frasco de drenagem. Embalagem estéril, individual.	Unid.	30
28	1107	<b>Dreno Torácico Nº26</b> - Dreno torácico tubular multiperfurado, confeccionado em PVC. Medindo entre 40 e 50cm, com ponta arredondada para minimizar o traumatismo e conector para extensão de frasco de drenagem. Embalagem estéril, individual.	Unid.	30
29	1116	<b>Equipo macrogotas</b> para infusão de soluções parenterais, com injetor lateral. Com registro ANVISA//MS e RDC nº 59 de 27/06/2000 - BPF.	Unid.	48000
30	1117	<b>Equipo microgotas,</b> para infusão de soluções parenterais, estéril, com câmara de gotejamento transparente, entrada de ar, e injetor lateral com membrana auto vedante. Com registro ANVISA//MS e RDC nº 59 de 27/06/2000 - BPF.	Unid.	4500
31	1119	<b>Equipo para Nutrição Enteral</b> – com conexão universal, na cor azul, com aproximadamente 1,20m de comprimento. Com registro ANVISA//MS e RDC nº 59 de 27/06/2000 - BPF.	Unid.	450
32	1121	<b>Escova Cirúrgica,</b> para degermação das mãos, estéril, dupla face, borda sulcada antideslizante, isenta de orifícios. Com base em material plástico ou acrílico. Tamanho aproximado 8cmX4cm. Isento de registro.	Unid.	4500
33	1124	<b>Esparadrapo 10cmx4,5m,</b> impermeável em uma face, em tecido 100% algodão e resina acrílica, na cor branca. Enrolados em carretéis Plásticos, com abas, protegidos também por capas que mantém a integridade do produto. Com registro ANVISA//MS e BPF.	Unid.	3000
34	1128	<b>Faixa de Smach 06 cm.</b> Embalagem individual, contendo externamente dados de rotulagem.	Unid.	24
35	1129	<b>Faixa de Smach 08 cm.</b> Embalagem individual, contendo externamente dados de rotulagem.	Unid.	24
36	1136	<b>FILTRO BACTERIANO,</b> Filtro de barreira total para circuito respiratório, auto umidificador, trocador de calor e umidade, validado microbiologicamente para gases, aerossóis e secreções com bactérias/vírus.	Unid.	936
37	1148	<b>Fio de Nylon 2.0 cirúrgico,</b> de monofilamento de poliamida, estéril.	Cx	150



		Com Registro ANVISA/MS Cx c/24		
38	1149	<b>Fio de Nylon 3.0 cirúrgico</b> de monofilamento de poliamida, 45cm aproximadamente c/agulha triangular de 2,0cm e 3/8 circ., esteril. Com registro Anvisa/MS e BPF Cx c/24	Cx	150
39	1150	<b>Fio de Nylon 4.0 cirúrgico</b> , de monofilamento de poliamida, esteril. Com registro ANVISA/MS Cx c/24	Cx	120
40	1155	<b>Fio de Seda 3.0</b> esteril, com registro no Ministério da Saúde/Anvisa Cx c/24	Cx	30
41	1158	<b>Fio Prolene 0</b> , com agulha, esteril, com registro ANVISA/MS Cx c/24	Cx	30
42	1160	<b>Fio Prolene 2.0</b> com agulha, esteril, com registro ANVISA/MS Cx c/24	Cx	30
43	1165	<b>FIO SEDA 4.0</b> -esteril, com registro no Ministério da Saúde/Anvisa Cx c/24	Cx	30
44	1173	<b>Fita Hospitalar</b> , BRANCA 19mm X 50m para embalagem de produtos hospitalares, com registro MS	Unid.	750
45	1174	<b>Fita micropore</b> 25mmX10mt, fita hipoalergênica tradicional para curativos, com registro MS e BPF	Unid.	900
46	1199	<b>Luvas de segurança cirúrgica, Tamanho: 7.0</b> , confeccionada em látex de borracha natural, esterilizadas, lubrificada com pó Bio-Absorvível. Com apresentação de Certificado de Aprovação (CA), emitido pelo Ministério do trabalho e emprego (MTE), conforme estabelecido na Norma Regulamentadora nº 06 do MTE. Com registro Anvisa/MS e BPF.	Par	9000
47	1200	<b>Luvas de segurança cirúrgica, Tamanho: 7.5</b> , confeccionada em látex de borracha natural, esterilizadas, lubrificada com pó Bio-Absorvível. Com apresentação de Certificado de Aprovação (CA), emitido pelo Ministério do trabalho e emprego (MTE), conforme estabelecido na Norma Regulamentadora nº 06 do MTE. . Com registro Anvisa/MS e BPF.	Par	9000
48	1201	<b>Luvas de segurança cirúrgica, Tamanho: 8.0</b> , confeccionada em látex de borracha natural, esterilizadas, lubrificada com pó Bio-Absorvível. Com apresentação de Certificado de Aprovação (CA), emitido pelo Ministério do trabalho e emprego (MTE), conforme estabelecido na Norma Regulamentadora nº 06 do MTE. Com registro Anvisa/MS e BPF.	Par	3000
49	1202	<b>Luvas de segurança cirúrgica, Tamanho: 8.5</b> , confeccionada em látex de borracha natural, esterilizadas, lubrificada com pó Bio-Absorvível, superfície lisa. Com apresentação de Certificado de Aprovação (CA), emitido pelo Ministério do trabalho e emprego (MTE), conforme estabelecido na Norma Regulamentadora nº 06 do MTE. Com registro Anvisa/MS e BPF.	Par	2400
50	1203	<b>Luvas para procedimentos não cirúrgicos, tamanho G</b> , confeccionada em látex de borracha natural, lubrificada com pó Bio-absorvível, não esterilizada, com apresentação de Certificado de Aprovação (CA), emitido pelo Ministério do trabalho e emprego (MTE), conforme estabelecido na Norma Regulamentadora nº 06 do MTE. Com registro Anvisa/MS e BPF Cx c/100	Cx	1950
51	1213	<b>Máscara Cirúrgica</b> , Máscara branca com elástico, descartável, 100 % polipropileno, atóxica e hipoalergênica. Clipe nasal revestido e de fácil ajuste. Elástico. Tripla camada e filtro de retenção bacteriana. Com registro Anvisa/MS Cx c/50	Cx	1050





52	1214	<b>Mascara de proteção PFF2/N95</b> descartável cx. Proteção contra tuberculose. Formato anatômico, descartável, fácil manuseio e colocação; aprovada pelo Ministério da Saúde (possui C.A).	Unid.	240
53	1222	<b>Preservativo masculino sem lubrificante 52mm/180mm</b> , em látex, estéril, atóxico, com reservatório, embalados individualmente, com indicativo de teste de qualidade e resistência pelo INMETRO. A data de fabricação e a data de validade deverão vir impressas na embalagem do material. Com registro Anvisa/MS e BPF.	Unid.	432
54	1224	<b>Seringa descartável 10 ml, sem agulha</b> , graduação legível em 2,0 ml com subdivisões em 0,2 ml, em polipropileno cristal atóxico que imita vidro. Esterilizada, apirogenica, embalagem individual tipo blister em filme termoplástico e papel grau cirúrgico atóxico. Contendo na embalagem data de fabricação e validade. Com registro Anvisa/MS e BPF.	Unid.	96000
55	1227	<b>Seringa descartável 3 ml, c/ agulha 25x7</b> , produto estéril, atóxico, apirogênico, de uso único. Embalagem Individual tipo Blister (Polietileno + Papel Grau Cirúrgico). Bico Luer Lock com agulha. Com registro Anvisa/MS e BPF.	Unid.	60000
56	1228	<b>Seringa descartável 5 mL, sem agulha</b> , produto estéril, atóxico. Êmbolo em Polipropileno com Anel de Borracha de Látex na extremidade. Bico Luer Lock com agulha. Êmbolo com afilamento para quebra. Com registro Anvisa/MS e BPF.	Unid.	66000
57	1232	<b>Solução Alcoólica 0,5%</b> - 0,5% de Digliconato de Clorexidina 1000ML - solução alcoólica de digluconato de clorexidina 0,5% indicada como antisséptico tópico para desinfecção e lavagens das mãos. (FRASCO PLASTICO COM 1000ML).	Litro	270
58	1233	<b>Solução Aquosa 0,2%</b> - Clorexidina Frasco 1,000ml	Litro	270
59	1237	<b>SONDA DE ASPIRAÇÃO Nº 10</b> , Sonda de aspiração traqueal, descartável, em PVC flexível, atóxico, ponta atraumática, orifícios distais lateralizados, equidistantes à extremidades, estéril, apirogênico, embalagem individual, tamanho 10.	Unid.	2400
60	1241	<b>SONDA DE ASPIRAÇÃO Nº 16</b> , Sonda de aspiração traqueal, descartável, em PVC flexível, atóxico, ponta atraumática, orifícios distais lateralizados, equidistantes à extremidades, estéril, apirogênico, embalagem individual, tamanho 16.	Unid.	1800
61	1242	<b>SONDA DE ASPIRAÇÃO Nº06</b> , Sonda de aspiração traqueal, descartável, em PVC flexível, atóxico, ponta atraumática, orifícios distais lateralizados, equidistantes à extremidades, estéril, apirogênico, embalagem individual, tamanho 6.	Unid.	600
62	1282	<b>Sonda foley nº 22</b> em látex natural apirogênico siliconizado, atóxico, estéril, com ponta reforçada atraumática, contendo 02 vias. Balão com capacidade para 05ml. Com as informações do fabricante data de fabricação e prazo de validade impressos na embalagem. Com registro Anvisa/MS e BPF.	Unid.	270
63	1295	<b>Sonda para nutrição enteral nº 12</b> , estéril, calibre 12fr por 120 cm, transparente, flexível, sistema de fechamento exclusivo que permita a conexão de seringa, com fio guia que permita a conexão de seringa para aspiração e ou injeção de fluido. Comprimento de 120cm e marcações de 10cm de intervalo. embalagem individual tipo blister em papel grau cirúrgico e filme plástico transparente atóxico. com as informações do fabricante data de fabricação e prazo de validade	Unid.	450



		impressos na embalagem. Com registro Anvisa/MS.		
64	1311	<b>Termômetro clínico</b> , de mudança de cor para medição axilar e oral, em tira plastica fina, flexível, com indicadores de temperatura espaçados. Reversibilidade automática e completa do termometro. Não contem mercúrio ou fonte de energia externa.	Unid.	150
65	1314	<b>TORNEIRINHA DE 3 VIAS</b> , CONEXAO SLIP (SEM ROSCA) CONFECCIONADA EM POLICARBONATO, BIOCOMPATIVEL, MANOPLA COM SETAS DIRECIONAIS, ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL.	Unid.	7500
66	1315	<b>Touca descartável</b> , hipoalergênico atóxico, em não – tecido 100% polipropileno com gramatura mínima de 20 g/m2, sanfonado com elástico soldado eletronicamente, tamanho único, cor branca. Com registro ANVISA/MS C/ 100 unidades	Pct	150
67	1587	<b>Teste Bowie Dick</b>	Pacote com 50	15
68	1316	<b>Umidificador com Máscara para Oxigênio</b> . Isento de registro MS.	Unid.	60

**Local de Entrega:** Os Medicamentos/Materiais deverão ser entregues no Almoxarifado do Hospital Municipal de Santarém. Av. Presidente Vargas, 1539, CEP: 68005.110-fone: 3523-2155-Santarém-PA.

**Prazo de Resposta da proposta:** 02 (Dois) dias após a publicação no Site do Instituto.

**As propostas devem ser enviadas para o e-mail:**

[marcelo.cabrera@panamericano.org.br](mailto:marcelo.cabrera@panamericano.org.br)

**Forma de Pagamento:** Os pagamentos serão efetuados de acordo com os itens efetivamente entregues e o aceite da Nota Fiscal pela Coordenadora do Almoxarifado.

**O pagamento será por meio do Instituto Panamericano de Gestão – IPG (CNPJ: 14.707.792/0002-24)**, conforme negociação de prazo entre as partes, através de depósito em conta ou boleto bancário.

Em caso de depósito em conta, devem ser informados no corpo da nota fiscal os dados bancários, referentes à empresa contratada.

**\*Caso as empresas vencedoras do certame não emitam boleto bancário ou não tenham conta na Caixa Econômica Federal, o valor das despesas com TED ou TEV para pagamento, será automaticamente abatido do valor a ser pago**


**Certidões:** Solicitamos que seja apresentado ao Setor de Compras do IPG juntamente com a Proposta de Preço, impreterivelmente as 05 (cinco) Certidões, vigentes, abaixo descritas:



- Certidão Negativa de Débitos junto a Secretaria da Receita Federal;
- Certidão Negativa de Débitos junto ao FGTS;
- Certidão Negativa de Débitos junto ao Estado do Pará
- Certidão Negativa de Débitos junto ao Município (ISSQN) da sede da empresa ( Em caso de Prestador de serviços)
- Certidão Negativa Trabalhista

\*As Certidões solicitadas acima serão exigidas também no ato do pagamento da (s) empresa (s) vencedora (s).

Santarém/PA, 16 de Maio 2019.



Marcelo Cabrera

Setor de Compras - Instituto Panamericano de Gestão  
IPG

